

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES – 3 lots

TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGES POSITIFS ET EQUIPEMENT

DANS LES COMMUNES EJEDA ET MANIRY

Financement: USAID / BHA

Référence : DIP 3.3/AON 002-WASH INFRA- ADRA AINA-FY2-Q1 Décembre 2022

Le projet d'urgence "AINA Emergency Relief 2021" (AINA) financé par USAID/BHA, mis en œuvre par ADRA dans le district d'Ampanihy pour une durée de 24 mois vise à fournir une aide alimentaire vitale, un soutien à l'agriculture et des interventions en Eau, Assainissement et Hygiène dans la région du Grand Sud de Madagascar afin de réduire l'insécurité alimentaire et de remédier aux conditions désastreuses en matière d'eau et d'hygiène de 8 900 ménages vulnérables pendant l'urgence actuelle.

Dans cette optique, le projet ADRA AINA lance un appel d'offres pour les travaux de réalisation de huit (8) points de forage d'eau y compris les équipements afférents :

- Construction de DEUX (2) nouveaux forages dans la commune Maniry;
- Construction de SIX (6) nouveaux forages dans la commune Ejeda.

PART	TE I. LES CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES	4
1. G	ENERALITES	4
1.1.	Objet de l'appel d'offres	4
1.2.	Définition des termes	6
1.3.	Les entreprises autorisées à soumissionner	7
1.4.	Visite des lieux	7
1.5.	Soumission	8
1.6.	Cout de la soumission	8
2. DO	OSSIER D'APPEL D'OFFRES	9
2.1.	Composition du Dossier d'Appel d'Offres	9
2.2.	Eclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres	9
2.3.	Amendements apportés au dossier d'appel d'offres	10
3. PI	REPARATION DES OFFRES	10
3.1.	Composition de l'offre	10
3.2.	Prix de la Soumission	11
3.3.	Durée de validité de la soumission	11
3.4.	Variantes	12
3.5.	Format et signature de la soumission	12
4. DI	EPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSIONS	13
4.1.	Date limite de dépôt des soumissions	13
5. O	UVERTURE ET EVALUATION DES DOSSIERS DE SOUMISSIONS	13
5.1.	Ouverture des dossiers de soumissions	13
5.2.	Eclaircissements	14
5.3.	Examen des soumissions et décision de conformité	14
5.4.	Correction des erreurs	15
5.5.	Analyse, Evaluation et comparaison des soumissions	15
5.6.	Attribution du contrat	16
5.7.	Notification	16
5.8.	Caution de bonne exécution et signature du contrat	16
5.9.	Retenue de garantie	17
PART	TE II. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EXIGES PAR LE DOSSI	ŒR
D'API	PEL D'OFFRES	18
1. LI	STE DU PERSONNEL MINIMAL EXIGE PAR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	18
2. LI	STE DES MATERIELS ET OUTILLAGES EXIGES PAR LE DOSSIER D'APPEL D'OF	FRES: 18

	IE III. LES DIFFERENTS FORMULAIRES A REMPLIR PAR LES IISSIONNAIRES	19
1. M	ODELES DES FORMULAIRES POUR LES OFFRES TECHNIQUES	19
2. M	ODELES DES FORMULAIRES POUR LES OFFRES FINANCIERES	27
PART	IE IV. CONDITIONS ET FORMULAIRES DU CONTRAT	32
1. Ol	BJET DU CONTRAT :	32
2. DI	EFINITION DES TERMES :	33
3. DO	OCUMENTS DU CONTRAT :	35
1.1.	Pièces constituants le contrat issu de l'Appel d'Offres	35
L'ens	emble des documents énumérés ci-dessous font partie du Contrat issu de l'Appel d'Offres :	35
1.1.1	Le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires :	35
1.1.1	1. Le modèle de contrat d'exécution	35
1.1.2	Le dossier des plans contractuels y compris les prescriptions techniques	35
1.1.3		35
1.2.	Signature du contrat :	35
4. M	ODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT :	35
1.1.	Début des travaux	35
1.2.	Délai d'exécution	35
1.3.	Pénalité pour retard d'exécution	35
1.4.	Cas de force majeure	36
1.5.	Plans d'exécution	36
1.6.	Programme des travaux	36
1.7.	Conditions d'emploi de la main-d'œuvre locale	36
1.8.	Panneaux de chantier	37
1.9.	Assurances – Responsabilité	37
1.10.	Santé – Sécurité - Environnement	38
1.11.	Réception provisoire	38
1.12.	Délai de garantie	39
1.13.	Réception définitive	40
5. DI	SPOSITIONS FINANCIERES	40
1.1.	Montant du marché	40
1.2.	Modalités de paiement	40
1.3.	Retenue de garantie	41
1.4.	Délai de paiement	41
6. CO	ONTROLE DES TRAVAUX :	41
7 C(ONTESTATIONS ET DESH LATION .	A 1

1.1.	Contestations - arbitrage	41
1.2.	Résiliation	42
PART	TIE V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	44
1. GI	ENERALITES	44
1.1.	Dispositions générales	44
1.2.	Documents à fournir avant exécution des travaux	44
1.3.	Planning d'exécution des travaux	44
1.4.	Rendez-vous de chantier	45
1.5.	Prescriptions de chantier	45
2. PF	ROVENANCE, QUALITE ET PREPARATIONS DES MATERIAUX	46
1.1.	Dispositions générales	46
1.2.	Consistance des travaux	46
1.3.	Provenance, qualité des matériaux	46
1.4.	Sable pour mortier et béton	46
1.5.	Eaux de gâchage	47
1.6.	Adjuvant	47
1.7.	Liant hydraulique	47
1.8.	Foration	48
1.9.	Equipement en tube aveugle (cuvelage)	48
1.10.	. Tubage perforé (crépine)	48
1.11.	. Développement du forage	48
1.12.	. Nettoyage et désinfection	49
3. M	IODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX	49
1.1.	Remarques préliminaires	49
1.2.	Terrassement	49
1.3.	Béton	49
1.4.	Prescriptions communes pour la fabrication des mortiers et bétons	51
4. DI	EVIS DESCRIPTIF : Travaux de foration et équipement	52
	TIE VI. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - DEVIS QUANTITA MATIF 54	TIF ET
1. PF	REAMBULE	54
1.1.	Composition des prix unitaires	54
1.2.	Etablissement des décomptes et factures.	55
ANNEX	XE 1: Cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire	56
ANNEX	XE 2 : Modèle de calcul de sous-détail des prix	57
ANNEX	XE 3 · Cadre de sous-détail de prix	59

ANNEXE 4 : Plan des ouvrages	60
ANNEXE 5 : BDQ et Récapitulation des forations et équipement	60
- Lotissement de 08 sites à forer	60
ANNEXE 6 : Liste des sites	61

PARTIE I. LES CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES

1. GENERALITES

1.1. Objet de l'appel d'offres

1.1.1. Le présent Appel d'Offres a pour l'objet l'exécution, pour le compte du Maître d'Ouvrage Délégué et selon les conditions du contrat et les prescriptions techniques détaillées respectivement aux parties II et III du présent Dossier d'Appel d'Offres, des travaux suivants :

Les points d'eau à construire et la localisation des sites.

Les sites des points de forage à construire.

N°	Commune	Fokontany	Hameau	Type de point d'eau	Coordonnées géographiques
01		Anivorano	Ambinany	NC Forage	X: 44.50995 Y: -24.30620
02		Behazondregnetse	Centre	NC Forage	X: 44.55571 Y: -24.15884
03	Ejeda	Behatravy	Andranomafaitsy	NC Forage	X: 44.47321 Y: -24.18678
04	Eje	Behatravy Ampotomainte	Centre	NC Forage	X: 44.51540 Y: -24.14963
05		Tsizarae	Centre	NC Forage	X: 44.52099 Y: -24.22402
06		Ambatokapike	Ampisopiso Tanantsoa	NC Forage	X: 44.58716 Y: -24.08715
07	niry	Besaly Haut	Centre	NC Forage	X: 44.99788 Y: -24.34998
08	Maniry	Begorago	Centre	NC Forage	X: 44.86794 Y: -24.58244

Description sommaire des travaux :

La réalisation du forage consiste en :

- Etude et prospection géophysique ;
- Travaux préparatoires ;
- Foration;
- Equipement de captage et cuvelage;
- Développement et mesure de débit.

1.2. Définition des termes

Les précisions suivantes sont apportées aux termes rencontrés dans le présent marché :

1.2.1. Le Maître d'ouvrage

Le Maître d'ouvrage est la commune impliquée avec un représentant servant d'interlocuteur dans la région d'érection du sous-projet.

1.2.2. Le Maître d'Ouvrage Délégué

Le Maître d'Ouvrage Délégué est le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

1.2.3. Le Maître d'Œuvre

Le Maître d'Œuvre désigne le projet AINA, représenté par le Directeur national d'ADRA Madagascar.

Il est représenté sur le chantier par un contrôleur des travaux, qui est un employé du Maître d'Œuvre. Le contrôleur des travaux assurera au nom du Maître d'Œuvre, les responsabilités du contrôle journalier technique et administratif des travaux.

1.2.4. Le Maître d'Œuvre Délégué;

La personne chargée de l'étude technique au sein du projet AINA qui s'occupe entre autres, de la définition, de la structuration et de la coordination complète de la réalisation et dans la mise en place et le suivi des missions de tous types nécessaires au parfait aboutissement de l'ouvrage.

1.1.1. L'Entrepreneur

Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise à qui est confiée la réalisation du projet.

1.1.2. Le Contrat ou le Marché

Le document identifié comme "contrat" ou "marché" est signé entre ADRA Madagascar et l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux du présent projet.

1.2. Les entreprises autorisées à soumissionner

Sont autorisées à participer au présent Appel d'Offres toute entreprise légalement constituée, en mesure de remplir les conditions d'attributions de marches selon les lois en vigueur au moment de la publication.

1.3. Visite des lieux

La visite des lieux est obligatoire, en présence de représentants des bénéficiaires, de l'autorité locale ou du maitre d'œuvre délégué avec les entrepreneurs souhaitant participer au présent appel d'offres.

N° Site	N° Lot	Commune	Fokontany site	Hameau	Type de point d'eau	Date de visite	Point de départ et rendez-vous
07	Lot 01	Maniry	Besaly Haut	Centre	NC Forage	Dimanche 08 janvier 2023	Chef-lieu de la commune Maniry
08	Lot	J. J	Begorago	Centre	NC Forage		
01			Anivorano	Ambinany	NC Forage	Vendredi 06 janvier 2023	Chef-lieu de la commune Ejeda
03	Fjeda Ejeda	Ejeda	Behatravy	Andranomafaitsy	NC Forage		
04			Behatravy Ampotomainte	Centre	NC Forage	v 190	
05			Tsizarae	Centre	NC Forage	023	
02	Lot 03	Ejeda Behazondregnetse	Centre	NC Forage	Jeudi 05 janvier 2023	Chef-lieu de la commune Ejeda	
06	, ,		Ambatokapike	Ampisopiso Tanantsoa	NC Forage	05 ja	

Les frais de déplacement, tels que indemnités, carburant, frais de voyages, honoraires ou salaires etc. seront à la charge exclusive des soumissionnaires.

Les visites de lieux suivent le calendrier ci-après :

L'original du procès-verbal de visite des lieux est à fournir dans l'offre. L'absence du certificat de visite des lieux entraine la nullité de l'offre.

1.4. Soumission

Le soumissionnaire peut soumissionner sur la totalité des lots dans les localités dont il est invité à soumettre. Chaque soumissionnaire présentera séparément une seule offre par lot. Chaque lot est indivisible mais le soumissionnaire peut soumettre un ou plusieurs lots.

1.5. Coût de la soumission

Le soumissionnaire assumera la totalité des coûts associés à la préparation et à la présentation de l'offre et le Maître d'Œuvre ne sera en aucun cas responsable ni tenu de couvrir ces frais.

2. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

2.1. Composition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d'appel d'offres comprend les documents figurant dans la liste ci-dessous ainsi que les addendas publiés conformément à la Clause 2.2.3 :

PARTIE I Les conditions de l'Appel d'Offres

PARTIE II Moyens humains et matériels exigés par le Dossier d'Appel d'Offres

PARTIE III Les différents formulaires à remplir par les soumissionnaires :

- Soumission

- Liste du personnel

- Liste des matériels et outillages

- Planning d'exécution et d'approvisionnement

PARTIE IV Conditions et formulaires du contrat

PARTIE V Les prescriptions techniques, y compris les plans et les dessins

PARTIE VI Le bordereau des prix unitaires et devis quantitatif et estimatif de référence

ANNEXE L'ensemble des annexes du présent dossier d'appel d'offres.

2.2. Eclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres

- 2.2.1. Un soumissionnaire éventuel qui désire des éclaircissements sur le dossier d'appel d'offres peut en faire la demande par écrit à l'adresse du projet. Le projet répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement à condition que la demande soit reçue 5 jours avant la date limite de dépôt des soumissions. Une copie de la réponse du projet indiquant la question posée mais sans en indiquer l'auteur, sera adressé à tous les acquéreurs du Dossier d'appel d'offres.
- 2.2.2. Toute demande d'éclaircissement sera envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante : annie.phillip@adra.mg; rudy.andrianaivo@adra.mg et en copie hasina.zefaniarintsalama@adra.mg.

2.3. Amendements apportés au dossier d'appel d'offres

- 2.3.1. Avant la date limite de dépôt des soumissions, le maitre d'œuvre délégué pourra amender le Dossier d'appel d'offres en publiant des addendas par la même voie que la publication du présent Dossier d'Appel d'Offres.
- 2.3.2. Tout addendum ainsi publié fera partie du Dossier d'appel d'offres et sera communiqué par écrit à tous les acquéreurs du Dossier d'appel d'offres. Les soumissionnaires feront parvenir au projet un accusé de réception écrit pour chaque addendum.
- 2.3.3. Afin de donner aux soumissionnaires un délai raisonnable permettant de prendre en compte un addendum dans leur soumission, le maitre d'œuvre délégué doit, le cas échéant, reporter la date limite de dépôt des offres.

3. PREPARATION DES OFFRES

3.1. Composition de l'offre

L'offre comprendra obligatoirement les documents ci-dessous, dûment signés par le soumissionnaire lorsqu'il s'agit d'un formulaire à remplir :

Au titre du dossier administratif général :

- 3.1.1. Une lettre attestant des qualités et des pouvoirs du signataire de l'offre
- 3.1.2. Le certificat de résidence du signataire de l'offre
- 3.1.3. Le quitus fiscal pour l'année en cours
- 3.1.4. Les copies certifiées conformes de la Carte d'Immatriculation à jour.
- 3.1.5. Le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'entreprise
- 3.1.6. Une déclaration des expériences de l'entreprise pour les cinq dernières années incluant les justificatifs de bonne fin.

Au titre du dossier technique et financier :

- 3.1.7. La soumission (suivant le format indiqué à la Chapitre III)
- 3.1.8. La caution de soumission, conformément à la Clause 13
- 3.1.9. Le bordereau des prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif (conformément à la Chapitre VI)

- 3.1.10. Le certificat de visite des lieux original (suivant le format indiqué à la Chapitre III)
- 3.1.11. Liste et fonction du personnel cadre affecté à l'exécution du contrat (suivant le format indiqué à la Chapitre III), incluant toute justification certifiée des qualifications et expériences (diplômes, attestation, ...).
 - 3.1.12. Liste des matériels et outillages (suivant le format indiqué à la Chapitre III)
 - 3.1.13. Le planning d'exécution des travaux assorti du planning d'approvisionnement

3.2. Prix de la soumission

- 3.2.1. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que son offre sera impérativement calculée sur la base du devis quantitatif du dossier d'appel d'offres. Il est en outre expressément indiqué que le prix global estimé des travaux dans le dossier d'appel d'offres est donné à titre d'information et il lui appartient de bien calculer ses coûts pour faire son offre.
- 3.2.2. Le montant de sa soumission sera obtenu par application de ses propres prix unitaires aux quantités.
- 3.2.3. Tous les droits, taxes et autres redevances qu'il appartient au soumissionnaire de payer en vertu du contrat, ou pour une autre raison, seront inclus dans les prix unitaires et le prix total de l'offre présentée par le soumissionnaire.
 - 3.2.4. Les prix unitaires inscrits sont fermes et non susceptibles de révision.

3.3. Durée de validité de la soumission

- 3.3.1. Les offres resteront valables et irrévocables pendant 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
- 3.3.2. Les conditions et les prix stipulés aux documents d'offres ne pourront donc pas être modifiés durant cette période de 90 jours.
- 3.3.3. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourrait être demandé aux soumissionnaires de prolonger la période de validité pour une durée déterminée. Cette demande et les réponses des soumissionnaires se feront par écrit. Un soumissionnaire peut refuser d'accepter la requête sans conséquence sur la soumission. Un soumissionnaire qui a accepté la requête ne pourra pas demander et ne sera pas autorisé à modifier son offre.

3.4. Variantes

Le soumissionnaire n'est pas autorisé à proposer des variantes techniques aux concepts décrits dans les prescriptions techniques.

3.5. Format et signature de la soumission

- 3.5.1. La langue de l'offre est le français
- 3.5.2. Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents constitutifs de l'offre indiqués à la clause 3.1 en indiquant visiblement "Originale" et "Copie". Le soumissionnaire cachettera l'Original et la Copie dans deux enveloppes séparées et cachetées à la cire dites enveloppes intérieures. Ces deux enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée à la cire adressée ADRA Madagascar qui portera uniquement la mention du sous-projet Projet AINA-Travaux de réalisation de forages positifs et équipement et un avertissement de "Ne pas ouvrir avant l'heure et le jour d'ouverture des plis" et une autre version copie pour Projet AINA- Ampanihy.
- 3.5.3. L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra obligatoirement les documents mentionnés à la clause 3.1, dûment paraphés et signés par la personne détenant le pouvoir de signature au nom du soumissionnaire. La soumission, le bordereau de prix unitaires et le devis quantitatif et estimatif, ainsi que les formulaires de la soumission seront dactylographiés ou écrits à l'encre ou au stylo à bille. Aucune rature ou effaçure ne sera tolérée sur des documents d'offre. Toute correction apportée aux prix ou à toute autre donnée sera réécrite en français à l'encre ou au stylo à bille et dûment paraphée. Les documents comportant une signature seront signés à la main, à l'encre, ou au stylo à bille.
- 3.5.4. Les offres seront exprimées en Ariary (Ar) qui sera également la monnaie de paiement, inscrites en chiffres et en lettres.
- 3.5.5. Il est enfin rappelé que certains documents ou renseignements demandés au titre de la soumission seront rendus contractuels lors de la passation du contrat. Leur établissement doit être soigné.
- 3.5.6. Erreurs, omissions ou imprécisions dans les documents d'offres: Les soumissionnaires devront apporter le plus grand soin à l'examen des pièces du Dossier d'Appel d'Offres. Ils ne pourront en aucun cas se prévaloir d'erreurs, d'omissions ou d'imprécisions qu'ils auraient commises dans leur soumission.

3.5.7. Les offres remises par voie électronique ne sont pas recevables dans le cadre du présent Appel d'Offres.

4. DEPOT DES DOSSIERS DE SOUMISSIONS

4.1. Date limite de dépôt des soumissions

4.1.1. Les offres originale et copie devront parvenir au Bureau d'ADRA Madagascar en face EPP Ambatomaro, 101 Antananarivo et une autre copie à Projet AINA Ampanihy Tanambao I - Près hôtel Sharon, <u>le 16 janvier 2023 à 09:30min au plus tard.</u>

Elles peuvent être soit adressées au Maître d'Œuvre par pli recommandé avec accusé de réception, la date de celui-ci faisant foi, soit déposées contre reçu du Maître d'œuvre Délégué ou de son représentant dûment mandaté.

- 4.1.2. La date limite de dépôt des soumissions pourra être reportée en publiant un amendement. Dans ce cas, tous les droits et obligations des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
- 4.1.3. Toute soumission reçue après la date et l'heure limite de remise des soumissions sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte.

5. OUVERTURE ET EVALUATION DES DOSSIERS DE SOUMISSION

5.1. Ouverture des dossiers de soumission

- 5.1.1. L'ouverture des plis originaux aura lieu au bureau national d'ADRA, En Face EPP Ambatomaro Antananarivo. Elle sera effectuée par la Commission d'ouverture des offres.
- 5.1.2. Les copies des offres seront traitées par le comité d'analyse des offres au niveau du projet **AINA** comme les originales. Les membres du dit comité constatent uniquement l'état des offres reçues, la présence ou non des pièces requises dans le DAO. Aucune offre n'est écartée à la séance d'ouverture des plis, excepté les offres hors délai. Le nom de chaque soumissionnaire, le montant de chaque offre et la présence ou l'absence des documents constitutifs de l'offre seront consignés au procès-verbal de la séance.
- 5.1.3. La Commission d'ouverture des offres procède à l'ouverture des plis, vérifie que les sceaux sont intacts et que les offres reçues sont conformes aux clauses administratives de l'appel d'offres et informe les parties présentes des noms des soumissionnaires et des montants des offres.

Les offres sont paraphées et signées par les membres de la Commission d'ouverture des offres. Cette séance est sanctionnée par un procès-verbal signé par les parties présentes.

5.1.4. La Commission d'ouverture des offres ne pourra pas statuer sur la conformité ou la non-conformité des offres lors de cette séance sauf sur les dossiers déposés après la date limite et heure limite de dépôt des offres qui seront rejetés.

5.2. Eclaircissements

Afin d'aider à examiner, évaluer et comparer les soumissions, il pourra être demandé aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs soumissions. Les demandes d'éclaircissement et les réponses à celles-ci devront être présentées par écrit mais aucun changement de prix ou sur le contenu de la soumission ne sera demandé, offert ni autorisé, si ce n'est pour confirmer les corrections apportées aux erreurs de calcul découvertes lors de l'évaluation des dossiers conformément à la Clause 2.2.1.

5.3. Examen des soumissions et décision de conformité

- 5.3.1. Avant de procéder à l'évaluation détaillée des soumissions, il sera vérifié si chaque dossier de soumission :
 - 5.3.1.1. A été dûment signé
- 5.3.1.2. Est essentiellement conforme aux conditions énoncées dans le Dossier d'Appel d'Offres.
- 5.3.2. Une soumission conforme pour l'essentiel est une soumission qui satisfait à tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d'appel d'offres, sans différence significative ni réserve. Une différence ou une réserve est dite significative si elle :
 - 5.3.2.1. Affecte d'une manière fondamentale l'étendue, la qualité ou le résultat des travaux ;
- 5.3.2.2. Limite de manière fondamentale, contraire au Dossier d'appel d'offres, les droits du Maître d'Œuvre ou les obligations du Soumissionnaire consignés dans le contrat.
- 5.3.3. Les offres pourront être rejetées pour non-conformité au Dossier d'Appel d'Offres, pour les causes suivantes :
 - 5.3.3.1. Offre non préparée conformément à la clause 3.2;
 - 5.3.3.2. Offre non présentée d'après le modèle fourni et/ou modification du modèle ;
 - 5.3.3.3. Offre ou autre pièce importante non signée ;

- 5.3.3.4. Si le soumissionnaire remet sous le même nom ou des noms différents plusieurs offres ;
- 5.3.3.5. Si la soumission est déposée après l'heure indiquée à l'article 16 des présentes instructions ;
- 5.3.3.6. Toutes les offres peuvent être rejetées s'il existe une preuve de collusion entre une partie ou l'ensemble des soumissionnaires.
- 5.3.3.7. Si le soumissionnaire impose certaines conditions de base ou des réserves notables, en particulier un délai supérieur au délai maximum indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres ;
- 5.3.3.8. Si les moyens humains et / ou matériels proposés sont inférieurs à ceux requis par le présent Dossier d'Appel d'Offres.
- 5.3.4. Si une soumission n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera rejetée et ne pourra pas être admise ultérieurement même après correction ou suppression de la différence ou de la réserve non conforme.

5.4. Correction des erreurs

- 5.4.1. Les soumissions jugées conformes pour l'essentiel feront l'objet de vérification afin de détecter les erreurs de calcul. Dans le cas où des erreurs matérielles seraient constatées dans les calculs du Bordereau de Prix Unitaires et du Devis Quantitatif et Estimatif, celles-ci seront corrigées sur la base des prix unitaires exprimés en toutes lettres et les quantités inscrites dans le Dossier d'Appel d'Offres. Le montant ainsi corrigé de la soumission aura force d'obligation pour le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas les corrections d'erreurs, son offre sera écartée.
- 5.4.2. Le montant figurant dans la Soumission sera ajusté conformément à la procédure décrite ci-dessus afin de corriger les erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, le montant corrigé devra être accepté par celui-ci. Si le Soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, sa Soumission sera rejetée

5.5. Analyse, Evaluation et comparaison des soumissions

5.5.1. Une commission au sein de l'ADRA procèdera à l'analyse, l'évaluation et au classement des offres avant d'attribuer le marché aux soumissionnaires les mieux disant.

- 5.5.2. Le résultat de l'appel d'Offres ne deviendra définitif qu'après vérification détaillée par la Commission d'Examen des Offres :
- 5.5.2.1. De la conformité des documents présentés par rapport aux différents formulaires présentés à la Chapitre III et de leur et exhaustivité par rapport à la clause 3.1;
- 5.5.2.2. De la conformité des offres par rapport aux conditions du Dossier d'Appel d'offres
- 5.5.2.3. Des calculs du Bordereau des Prix Unitaires et du Devis Quantitatif et Estimatif. Les erreurs seront corrigées conformément à la clause 5.4.
- 5.5.3. En cas de discordance entre les documents présentés et les modèles du Dossier d'Appel d'Offres, ces derniers seront les seuls considérés comme valables.

5.6. Attribution du contrat

- 5.6.1. Le soumissionnaire qui présentera l'offre la mieux disant et qui aura satisfait aux dispositions des différentes clauses et à toutes les conditions de conformité au Dossier d'Appel d'Offres conformément à la Clause 3.1 sera désigné adjudicataire du contrat. Une lettre de notification lui sera adressée par le maitre d'œuvre délégué.
 - 5.6.2. Le maitre d'œuvre délégué n'est pas tenu d'informer les autres soumissionnaires
- 5.6.3. Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres, à un moment quelconque avant l'attribution du marché, sans, de ce fait, encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des candidats affectés, ni être tenu d'informer le ou les candidats affectés des raisons de sa décision.

5.7. Notification

Une lettre de notification sera adressée par le Maître d'œuvre à l'Entreprise adjudicataire. Cette décision est sans appel.

5.8. Caution de bonne exécution et signature du contrat

5.8.1. La caution de bonne exécution est fixée à cinq pour cent (5%) du montant du contrat des travaux. Dix jours calendaires au plus tard après la date de notification, l'entreprise adjudicataire remettra à ADRA la caution de bonne exécution qui représente au total cinq pour cent (5%) du montant du contrat de travaux sous forme de caution bancaire solidaire d'une banque valable 28 jours au-delà de la date de la Réception Provisoire des travaux, ou par chèque bancaire

certifiée (tirée du propre compte de l'adjudicataire) à l'ordre d'ADRA accompagné de documents mentionnant la durée de la validité dudit chèque.

- 5.8.2. Cette caution sera libérée après levée des réserves lors de la Réception Provisoire des travaux.
- 5.8.3. Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat dont le modèle est donné en annexe.
- 5.8.4. Une retenue de garantie de 10% sera constituée par retenue sur chaque facture de l'Entreprise. Cette retenue sera remboursée au Titulaire lors de la levée des réserves à la Réception définitive selon la clause 5.9
- 5.8.5. En cas de défaillance de l'entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Passé ce délai de 10 jours dans le cas d'une incapacité de l'Entreprise, la notification est annulée d'office.

5.9. Retenue de garantie

- 5.9.1. La retenue de garantie est constituée à partir de la retenue sur chaque facture présentée par l'entreprise d'un montant qui correspond à dix pour cent (10%) du montant du contrat des travaux.
- 5.9.2. La totalité de cette retenue de garantie sera libérée après levée des réserves lors de la Réception Définitive des travaux, qui est six 06 mois après la Réception Provisoire des travaux.

PARTIE II. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS EXIGES PAR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

1. LISTE DU PERSONNEL MINIMAL EXIGE PAR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

FONCTION OCCUPEE	ANNEES D'EXPERIENCE	QUALIFICATIONS/FORMATION, OU SPECIALITE

2. LISTE DES MATERIELS ET OUTILLAGES EXIGES PAR LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES :

DESIGNATIONS	LISTE MINIMALE ET LES CARACTERISTIQUES INDICATIVES

PARTIE III. LES DIFFERENTS FORMULAIRES A REMPLIR PAR LES SOUMISSIONNAIRES

1. MODELES DES FORMULAIRES POUR LES OFFRES TECHNIQUES

T1. PAPIERS ADMINISTRATIFS

- 1. Une note justifiant la qualité et pouvoir du signataire de la soumission accompagnée de :
 - 1.1. En cas de groupement d'entreprises, l'acte constitutif du groupement avec indication du chef de file
 - 1.2. Autres pièces justifiant la qualité et pouvoir du signataire
- 2. Une copie certifiée conforme à l'original de la carte statistique
- 3. Une copie certifiée conforme à l'original de la carte fiscale de l'année en cours, valide durant la période des travaux.
- 4. Un certificat de non-faillite délivré par le Tribunal de Commerce daté deux (02) mois avant la date limite de remise des offres.

T2. MODELE DE LETTRE D'ENGAGEMENT

[En-tête de l'entreprise]

Après avoir pris connaissance des Termes du Dossier d'Appel d'Offres, d'une part et avoir effectué

une visite de lieu des sites des travaux d'autre part, afin d'en connaître exactement leurs natures,

leurs nombres, leurs dimensions et leurs emplacements, nous nous engageons à exécuter tous les

travaux indispensables au complet achèvement de la construction conformément à l'offre

financière jointe sans exception ni réserve.

LE SOUMISSIONNAIRE

20

T3. LISTE DU MATERIEL ET DE L'OUTILLAGE

Le soumissionnaire donnera la <u>liste complète, avec toutes les pièces justificatives</u> des matériels et des outillages qu'il mettra en place pour l'exécution des travaux qui font l'objet de ce dossier de consultation en conformité avec le modèle de planning d'exécution proposé sur la page suivante. Le soumissionnaire peut soumettre autant de feuilles que nécessaire afin de décrire complètement son matériel et son outillage.

A- Matériels appartenant à l'Entreprise

N° ou nom d'identification	Type / Description	Dimensions / Capacité	Age et état	Lieu de dépôt	Disponibilité
- Machine foreuse mécanique ;					
- Compresseur et puissance ;					
- Voiture de liaison					
- Pompe immergé ;					
- débitmètre ;					
- Groupe électrogène					
- Sonde piézométrique					
-Lots d'outillages en travaux de					
foration					
(Liste non exhaustif donnée à titre					
d'exemple)					

B- Matériels en location

N° ou nom d'identification	Type / Description	Dimensions / Capacité	Age et état	Lieu de dépôt	Disponibilité
- Machine foreuse mécanique ;					
- Compresseur et puissance ;					
- Voiture de liaison					
- Pompe immergé ;					
- débitmètre ;					
- Groupe électrogène					
- Sonde piézométrique					
-Lots d'outillages en travaux de					
foration					
(Liste non exhaustif donnée à titre					
d'exemple)					

Date :	

(Signature et fonction)

T4. LISTE DU PERSONNEL PRINCIPAL

Indiquez l'expérience professionnelle des principaux membres de l'entreprise.

Nom et prénom(s)	Fonction occupée	Années d'expérience	Qualification / Formation Ou spécialité	Date d'embauche
1.	Conducteur de travaux 01			
2.	Conducteur de travaux 02			
3.	Chef de chantier 01			
4.	Chef de chantier 02			
5.	Chef de chantier 03			
6.	Chef d'équipe			
7.	(Liste non exhaustif donnée à			
8.	titre d'exemple)			
9.				

Date:	
	(Signature et fonction)

Note : Ce formulaire constitue un modèle. Des renseignements complémentaires doivent être donnés sur des feuilles annexées (CV, Copie des diplômes et attestations, certificats, ...).

T5. REFERENCES DES TRAVAUX SIMILAIRES

Le soumissionnaire indiquera les travaux réalisés au cours des (05) cinq dernières années (et ceux réalisés plus tôt que le soumissionnaire pense être pertinents pour ce dossier de consultation), comme entreprise principale ou comme entreprise sous-traitante. Joindre les attestations de fin de travaux et les contacts des responsables.

Année d'expérience générale de l'entreprise : ans

Maître de l'Ouvrage / Nom et N° du Contrat	Description succincte des travaux	Montant du Contrat	Année	Délai d'exécution	Travaux Achevés (oui /non)

Date:	
	(Signature et fonction)

T6. CADRE DU PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de construction proposé, c'est-à-dire des activités principales conformes au délai d'exécution qu'il a proposé lui-même et qui ne dépasse pas de **30 jours ouvrables**. Si l'espace additionnel est nécessaire, le soumissionnaire fournira les renseignements supplémentaires sur des feuilles annexées à cette page.

Il convient de tenir compte des conditions météorologiques.

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

(à fournir lors de la remise des offres)

N°	DESCRIPTION PRINCIPALES					DUREE (semaines)				
000										
1.1										
2.1				(à titre d' exemple)						
2.2				exemple)						
2.3										
2.4										

Date	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			(S	į	31	18	ıt	u	re	•	e	t	f	onci	ion	`

PLANNING DETAILLE DES TRAVAUX

(à fournir dans cinq jours après l'ordre de service de commencer les travaux)

N°	DESCRIPTION PRINCIPALES	DES	ACTIVITES	DURE	E (jours)	
2.1 2.2						
2.2 2.3 2.4						
2.4						
	(A	titred'exemple)			

Date:		(Signatu	re et fond	etion)
Date		(Signatu	ie et ione	Juon)

T7. CADRE DU PLANNING D'APPROVISIONNEMENT

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme d'approvisionnement correspondant aux activités principales.

PLANNING D'APPROVISIONNEMENT (à fournir lors de la remise des offres)

N°	Nature	Unité	Durée (semaines)			
	Captage PVC pression pleine PVC Pression perforé Gravier filtrant		(à titred'exemple)			

Date :	
	(Signature et fonction)

T8. MODELE DE CERTIFICAT DE VISITE DES LIEUX

Région : District :		
Commune: Fokontany:		
Liste des sites du fokontany :		
CERTIFICAT DE	VISITE DES LIEUX- FORA LOT N° :	TION et EQUIPEMENT
Je soussigné,		fonction
	atteste que l'entreprise	
représentée par		a effectué
une visite des lieux des sites de	foration, se trouvant dans not	re fokontany, et entrant dans le cadre
de nos activités avec le progran		•
En foi de quoi, le présent certif		urni pour valoir de droit.
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		r
Fait à	, ce	
Représentant de l'entreprise	Représentant d'ADRA	Autorités locales
Nom:	Nom:	Nom:
Signature :	Signature :	Signature :
Dikan-teny :		
Izaho manao sonia etsy amban manamarina fa ny Orinasa tena dia nana		
ery ambony, izay et oamin'ny fo tetik'asa AINA Ampanihy. Noho izany, dia omena ity fana	okontany misy anay, ary tafid marinana ity hanan-kery ami	itra amin'ny asa iarahanay amin'ny

2. MODELES DE FORMULAIRES POUR LES OFFRES FINANCIERES

F1. MODELE DE SOUMISSION

1. Je soussigné
(nom, prénom, fonction) représentant
(nom et adresse de l'Entrepreneur)
inscrit au registre du commerce (ou des métiers) de
titulaire de la patente de
catégorie suivant récépissé n° en date du
après avoir pris connaissance de toutes les pièces constitutives du dossier de consultation lancé le, par ADRA , me soumets et m'engage à exécuter, dans les conditions du dossier
de consultation et du Contrat, y compris tous les documents, le plan, les Prescriptions Techniques
qui figurent au dit dossier les prestations concernant les travaux de foration et équipement
(somme en Ariary en lettres et en chiffres).
2. Dans le cas où notre offre a été acceptée, je m'engage à commencer les travaux le lendemain
de la date de la notification à notre entreprise de l'ordre de service prescrivant le commencement des
travaux et d'achever la totalité des travaux objets de la présente consultation dans un délai de
jours calculés à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle les travaux doivent
commencer.
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature sur la présente offre.
Fait à

Le soumissionnaire

F2- CADRE DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(Les bordereaux à remplir par site seront fournis en fichiers Excel avec le présent DAO)

N°.	Description des activités	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
	SOUS TOTAL				

RECAPITULATION GENERALE

N°	DESIGNATIONS DES OPERATIONS MAJEURES	MONTANT
	TOTAL GENERAL	

Arrêté le montant	du prix	global e	et forfaitaire	à la somme	de	 (En 1	ettres	et en
chiffres)								

le	

Le Soumissionnaire

RECAPITULATION PAR LOT

	R	RECAPITULATION	GENERALE	
		LOT N°:	••••	
N° SITES	DESIGNATIONS DES SITES	Intervention	Type	MONTANT
		Foration et équipement	Forage	
		Foration et équipement	Forage	
		Foration et équipement	Forage	
I	MONTA	NT TOTAL		-

Arrêtage en lettre e	t chiffre du lot N°:	à la somme d	e:
----------------------	----------------------	--------------	----

Fait à	.,le
--------	------

Le Directeur ou Gérant de l'Entreprise

NB : Pour le projet financé par USAID, la taxe sur les marchés publics TMP doit intégrer dans le montant de l'offre financière.

F3. CALCUL DU COEFFICIENT DE MAJORATION DE DEBOURSES SECS '' K '' ET DES SOUS-DETAILS DE PRIX

Le modèle pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés secs " K " et les sous-détails Coefficient de majoration des déboursés " K1 "

Prix de règlement = Déboursés x K1

Formule à utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés "K1"

$$K1 = ((1 + A1 / 100) \times (1 + A2 / 100)) / (1 + T / 100)$$

"K1" sera arrondi à la deuxième décimale par défaut. Les différents paramètres de cette formule sont définis dans le tableau ci-dessous.

"T" est le taux de Taxe sur les Valeurs Ajoutées qui est *vingt pour cent* (20%) pour les Marchés de travaux.

ORIGINE DES FRAIS	DECOMPOSITION A L'INTERIEUR DE CHAQUE CATEGORIE DE FRAIS	INDICE DE CATEGORIE COMPOSITION		
Frais généraux proportionnels aux	Frais d'agence et patente Frais de chantier	a1= a2=		
Déboursés	Frais d'études et de laboratoire Assurance	$\begin{cases} a3= & A1 \\ a4= \end{cases}$		
Bénéfice brut et frais financiers proportionnels aux prix de revient	Bénéfices et impôt sur le bénéfice Aléas techniques Aléas d'inflation Frais financiers	$\begin{cases} a5 = \\ a6 = I \\ a7 = A2 \\ a8 = \end{cases}$		

$$A1 = a1 + a2 + a3 + a4 =$$

$$A2 = a5 + a6 + a7 + a8 =$$

On entend par:

- (1) Frais de chantier : tous les éléments tels que :
 - Salaires, charge, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel d'encadrement. Logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le forfait « Installation de chantier ».
- (2) Frais d'étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :
 - Frais de conception et de dessins des plans d'exécution des ouvrages.
 - Frais de Laboratoire au titre des essais de convenance, d'agrément, de contrôle.

PARTIE IV. CONDITIONS ET FORMULAIRES DU CONTRAT

1. OBJET DU CONTRAT:

Le présent contrat a pour objet l'exécution, pour le compte d'ADRA et selon les conditions du contrat, les Spécifications Particulières des Travaux et les plans contractuels pour :

A savoir:

District	Communes	Fokontany	Localités	Lots
	Maniry	Besaly Haut	Centre	01
	Training.	Begorago	Centre	Ü1
	Ejeda Ejeda	Anivorano	Ambinany	
A NAD A NILLIY		Behatravy	Andranomafaitsy	02
AMPANIHY		Behatravy Ampotomainte	Centre	
		Tsizarae	Centre	
		Behazondregnetse	Centre	03
		Ambatokapike	Ampisopiso Tanantsoa	

Pour l'exécution des travaux, il sera exigé de faire appel au maximum à la main d'œuvre locale et d'utiliser les matériaux d'origine conformément aux Spécifications Particulières des Travaux annexées au présent contrat.

		TECHNICAL	DEC	TERMES	
• ,	1 1 2 1 2 1				ð
4-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

Les	précisions	suivantes	sont apportées	aux termes	rencontrés dans	le présent contrat

1.1. Le Maître de l'Ouvrage

Le Maître de l'Ouvrage désigne......

1.2. Le Maître d'ouvrage délégué

Le Maître d'ouvrage délégué est le

1.3. L'Entrepreneur

Le terme Entrepreneur désigne l'entreprise ou l'association à qui est confiée la réalisation du projet.

1.4.Le Contrat ou le Marché

C'est le document identifié comme "contrat" ou "marché" signé entre ADRA et l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux du présent projet.

Entre les soussignés :

ADRA - représentée par

Désignée ci-après le Maître d'œuvre

D'une part,

et:

L'ENTREPRISE

Désignée ci-après l'Entrepreneur,

D'autre part,

Il est arrêté et convenu que les travaux qui font l'objet du présent contrat seront réalisés par ce dernier selon les conditions, les spécifications et les prix détaillés dans les documents suivants : le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires, le Dossier d'Appel d'Offres et ses formulaires, les Prescriptions Techniques, les plans, le Prix global et Forfaitaire.

Nom:	Nom:
Fonction:	Fonction:
Signature:	Signature:
Date:	Date:
Nom, fonction et signature du représentant	Nom, fonction et signature du représentant de
d'ADRA	L'Entrepreneur,

3. DOCUMENTS DU CONTRAT:

1.1. Pièces constituants le contrat issu de l'Appel d'Offres

L'ensemble des documents énumérés ci-dessous font partie du Contrat issu de l'Appel d'Offres :

- 1.1.1. Le présent Cahier des Conditions du Contrat et ses formulaires :
 - 1.1.1.1. Le modèle de contrat d'exécution
- 1.1.2. Le dossier des plans contractuels y compris les prescriptions techniques
- 1.1.3. Les spécifications particulières des travaux avec le devis descriptif.

1.2. Signature du contrat :

Dans un délai de TROIS (3) jours calendaires, au plus tard, après réception de l'avis d'acceptation d'ADRA Madagascar, l'adjudicataire du contrat signera l'accord contractuel dans les formes prévues dans ce présent dossier d'appel d'offre

4. MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT:

1.1. Début des travaux

Les travaux seront débutés par les prospections géophysique où l'entreprise prend en charge toute les opérations afférentes. Cette phase démarrera le lendemain de la date de notification à l'Entrepreneur de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Si l'eau produite dans le site où le forage se situe ne suit pas les paramètres organoleptiques, un PV en bon et due forme sera établi pour chaque changement du point prévu. A cause de ce résultat négatif, le projet AINA proposerait un autre site après le deuxième échec du second point prospecté.

1.2. Délai d'exécution

Le délai d'exécution faisant l'objet du marché des travaux est fixé à *TRENTE* 30 jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de démarrage des travaux indiqué ci-dessus.

1.3. Pénalité pour retard d'exécution

En cas de retard à l'achèvement des travaux, il sera fait application, sauf cas de force majeure, de pénalités qui prendront effet dans l'intégralité de leur montant et sans mise en demeure préalable.

Le montant des pénalités est fixé à un millième (1/1000) du montant du marché, par jour de calendrier de retard. Il sera retenu, le cas échéant, sur des sommes dues à l'Entrepreneur et viendra en déduction des décomptes de travaux.

Il ne sera pas attribué de prime pour avance sur travaux.

1.4. Cas de force majeure

L'exécution des travaux ne peut être interrompue que si l'Entrepreneur rencontre sur le terrain des conditions exceptionnelles (conditions météorologiques exceptionnelles, inondations, guerres, émeutes, troubles sociaux graves...). Dans tous les cas l'Entrepreneur devra produire des éléments de preuves qui démontrent l'incapacité où il s'est trouvé d'accomplir sa mission. Sur cette base, il négociera avec ADRA la prolongation du délai d'exécution du contrat.

1.5. Plans d'exécution

Conformément aux spécifications particulières des travaux, l'entrepreneur devra fournir l'ensemble des documents d'exécution, et ceci devra sous a l'accord préalable d'ADRA avant la réalisation des travaux.

1.6. Programme des travaux

Les modalités d'exécution du marché devront être conformes au planning de travail préalablement approuvé lors de la soumission et aux modes d'exécution détaillés dans les Prescriptions Techniques.

1.7. Conditions d'emploi de la main-d'œuvre locale

- 1.7.1. L'Entrepreneur est soumis à la réglementation du travail et à la législation sociale en vigueur dans le pays. Il se conformera notamment aux points suivants : horaires et conditions de travail, salaires et charges sociales, règlements sanitaires, mesures de sécurité et hygiène.
 - 1.7.2. Le maitre d'ouvrage fait obligation à l'Entrepreneur ;
- 1.7.2.1. De recruter et de payer la main-d'œuvre non-qualifiée locale sans distinction de sexe ;
- 1.7.2.2. De respecter la législation en vigueur en matière de salaire minimum ou de conventions collectives dans le secteur de la construction, si applicable ;
 - 1.7.2.3. De faire appel en priorité aux artisans locaux ;
- 1.7.3. L'Entrepreneur maintiendra une liste des personnes employées, le temps travaillé et des fiches de paie. Celles-ci doivent être présentées à ADRA chaque fois qu'il en fait la demande.

1.7.4. Dans le cas de plaintes contre l'Entrepreneur de ne pas avoir respecté les conditions d'emploi précitées et si les preuves sont convaincantes pour ADRA, ADRA peut payer les salaires restants dus en utilisant des sommes dues à l'Entrepreneur dans ce contrat.

1.8. Panneaux de chantier

- 1.8.1. L'Entrepreneur identifiera le chantier au moyen d'un panneau à une (01) faces à l'endroit choisi sur le site,
- 1.8.2. Les panneaux seront en bâche de dimension standard de 1,00 m x 0,80m dont la matrice sera fournie par le Projet AINA.

1.9. Assurances – Responsabilité

Nonobstant les obligations d'assurances imposées ci-après, l'Entrepreneur demeure seul responsable et garantit le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'œuvre contre toute réclamation émanant de tiers, pour la réparation de préjudices de toute nature, ou de lésions corporelles survenus à raison de la réalisation du présent Marché par l'Entrepreneur, ses sous-traitants et leurs employés :

1.9.1. Assurance des risques causés à des tiers :

L'Entrepreneur souscrira une assurance de responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers à raison de l'exécution des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. La police d'assurance doit spécifier que le personnel du Maître de l'Ouvrage, du Maître d'œuvre délégué ainsi que celui d'autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance, qui doit être illimitée pour les dommages corporels.

- 1.9.1.1. Assurance des accidents du travail : L'Entrepreneur souscrira, en conformité avec la réglementation applicable, les assurances nécessaires à cet effet. Il veillera à ce que ses soustraitants agissent de même. Il garantit le Maître de l'Ouvrage, le Maître d'Œuvre délégué contre tous recours que son personnel ou celui de ses sous-traitants pourrait exercer à cet égard.
- 1.9.1.2. Assurance couvrant les risques de chantier : L'Entrepreneur souscrira une assurance « Tous risques chantier » au bénéfice conjoint de lui-même, de ses sous-traitants, du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. Cette assurance couvrira l'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l'Entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements

naturels. Cette assurance couvrira également les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître de l'Ouvrage.

1.9.2. Souscription et production des polices

Les assurances devront être souscrites auprès d'une compagnie d'assurances agréée par ADRA. L'Entrepreneur devra présenter à ADRA les attestations des quittances des polices d'assurances.

1.10. Santé – Sécurité - Environnement

- 1.10.1. L'Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
- 1.10.2. L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel.
- 1.10.3. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'Entrepreneur.
- 1.10.4. En cas de non-observation par l'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, ADRA peut prendre, aux frais de l'Entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable. L'intervention des autorités compétentes ou d'ADRA ne dégage pas la responsabilité de l'Entrepreneur.

1.11. Réception provisoire

- 1.11.1. Après l'achèvement des prestations définies dans le marché par l'Entrepreneur, le Maître de l'Ouvrage, et le Maître d'œuvre déléguée procéderont à la réception provisoire des travaux.
- 1.11.2. Une visite de contrôle préalable est conduite par le maitre d'œuvre délégué en présence des représentants de l'entrepreneur donnant lieu à un procès-verbal sur lequel seront enregistrées les réserves mineures et majeures éventuellement exprimées par les différentes parties en présence.
- 1.11.3. Au plus tard 2 semaines après la visite de contrôle préalable, les réserves devront être levées et la réception provisoire conduite.

- 1.11.4. Les lois et règlements en vigueurs concernant tout type de construction devront être suivis avant toute réception.
- 1.11.5. Cette réception provisoire ne pourra être requise par l'Entrepreneur, qu'après que le Maître d'Œuvre délégué ait certifié au Maître d'Ouvrage et après la vérification par celui-ci, que toutes les prestations ou travaux requis par le contrat ont été complètement réalisées et satisfont toutes les clauses des plans d'exécution et prescriptions techniques faisant partie intégrale du contrat.
- 1.11.6. Dans le cas de réserves majeures constatées, les travaux ne pouvant pas être réceptionnés, une notification sera faite à l'Entrepreneur par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées. Cet ordre de service invite également l'Entrepreneur à terminer les ouvrages incomplets ou à remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé. Passé ce délai, le Maître d'œuvre délégué peut faire procéder à l'exécution de ces travaux aux torts, frais et risques de l'Entrepreneur.

1.12. Délai de garantie

- 1.12.1. Le délai de garantie est fixé à 06 mois à compter de la date d'effet de la réception provisoire des travaux objet du présent contrat.
- 1.12.2. L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite « obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit, à ses frais :
 - Remédier à tous les désordres signalés par le Maître d'œuvre délégué ou le Maître de l'Ouvrage de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire;
 - Procéder le cas échéant, aux travaux complémentaires ou modifications dont la nécessité serait apparue.
- 1.12.3. L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant incombant au Maître de l'Ouvrage, ou aux défauts de conception dont le Maître d'œuvre délégué est responsable.
- 1.12.4. Faute par l'Entrepreneur de faire face à ses obligations et après mise en demeure, le Maître de l'Ouvrage peut faire exécuter les travaux complémentaires, modificatifs ou de réparations aux frais et aux risques de l'Entrepreneur.
- 1.12.5. Le délai de garantie sera prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations.

1.13. Réception définitive

A l'expiration du délai de garantie, il sera procédé aux opérations de réception définitive, de la même manière que pour la réception provisoire. Si le Maître de l'Ouvrage est d'avis que la réception définitive des travaux ne peut être prononcée à cause de la détérioration des ouvrages, qui n'est pas due aux effets de l'usage et de l'usure normale, l'Entrepreneur en sera informé par ordre de service et sera tenu de satisfaire à ces réserves dans un délai déterminé par ADRA Madagascar. La réception définitive ne pourra être prononcée que s'il n'y a aucune réserve exprimée. Si tel est le cas, ADRA Madagascar restituera à l'Entreprise la retenue de garantie. S'il y a des réserves que l'Entrepreneur ne lève pas ou ne peut pas lever dans le délai fixé, ADRA se réserve le droit d'utiliser la retenue de garantie pour faire exécuter les travaux restants.

5. DISPOSITIONS FINANCIERES

1.1. Montant du marché

Le montant du marché est arrêté à la somme globale et forfaitaire de (en lettres et en chiffres)Ariary.

Les prix unitaires convenus sont fermes et non susceptibles de révision.

1.2. Modalités de paiement

- 1.2.1. Le paiement des travaux, objet du marché, s'opérera suivant présentation des factures des travaux exécutés et dûment approuvés par ADRA. Chaque facture due à l'Entrepreneur au titre du marché depuis son début d'exécution comprend
 - 1.2.1.1. 90% du coût total de la prestation après réception provisoire des travaux
- 1.2.1.2. 10% du coût total de la prestation après l'expiration de la durée de garantie 06 mois, comme fond de garantie de non tarissement de chaque point d'eau réhabilité ou construit.
 - 1.2.2. Le paiement des sommes dues à l'Entrepreneur sera effectué au compte

(Insérer les informations bancaires de l'entreprise ci-après)

Ouvert à :

Sous le numéro:

Et dont l'intitulé est :

Une copie du Relevé d'Identité Bancaire est à remettre au niveau d'ADRA

1.2.3. Le prix global et forfaitaire est lié au présent contrat et la signature de l'Entrepreneur ainsi que celui d'ADRA sont obligatoires pour rendre ce contrat légal.

1.3. Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée à <u>dix pour cent</u> (10%) du montant des travaux effectivement réalisés. Elle se constitue par déductions successives sur les acomptes mis en paiement. Elle sera restituée à la réception définitive. Si, pour quelque raison que ce soit, l'entrepreneur, est incapable d'achever les travaux, ou bien, refuse de corriger les imperfections et/ou défauts relevés lors de la réception provisoire, et dans le délai de garantie alloué qui lui est 06 mois après la réception provisoire, le montant de cette retenue de garantie sera acquis au profit d'ADRA comme il est de règle, et utilisé à l'achèvement ou à la restauration des travaux.

1.4. Délai de paiement

- 1.4.1. Le paiement de tout ou partie de chaque décompte devra intervenir suivant la modalité de paiement d'ADRA sur présentation de facture. ADRA aura <u>trente (30) jours ouvrables</u> pour donner son avis de paiement à compter de la remise de facture par le titulaire.
- 1.4.2. ADRA ne payera que les factures, ou parties de factures, dûment approuvées par le représentant dans la zone d'intervention du projet.

6. CONTROLE DES TRAVAUX :

Les suivis et contrôle des travaux seront assurés par ADRA Madagascar ou son représentant au niveau du projet AINA Ampanihy.

7. CONTESTATIONS ET RESILIATION:

1.1. Contestations - arbitrage

- 1.1.1. Si au cours de l'exécution des travaux, un différend survient entre ADRA et l'Entrepreneur, celui-ci soumet au Maître d'Ouvrage délégué un mémoire où il indique les motifs de désaccord et éventuellement le montant de ses réclamations, ainsi que toutes les pièces justificatives indispensables à l'instruction du dossier.
- 1.1.2. Si aucune solution n'est trouvée à ce niveau, le Maître de l'Ouvrage délégué, d'une part, et l'Entrepreneur, d'autre part, s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable et s'obligent à

solliciter l'avis d'un arbitre. En cas de désaccord, le conflit sera soumis à l'arbitrage du tribunal compétent d'Antananarivo.

1.2. Résiliation

- 1.2.1. Le contrat est résilié de plein droit et sans indemnité dans les éventualités décrites ciaprès :
 - 1.2.1.1.En cas de décès ou d'incapacité civile de l'Entrepreneur ;
 - 1.2.1.2. En cas de faillite ou liquidation judiciaire de l'Entrepreneur ;
- 1.2.1.3.Si une partie des travaux est sous-traitée à une autre Entreprise sans autorisation d'ADRA.
- 1.2.2. Tout retard de dix (10) jours constatés sur un corps de travaux importants ou critiques entraîne une mise en demeure de l'Entrepreneur. Si l'Entrepreneur ne s'exécute pas d'une manière satisfaisante pour rattraper les retards constatés, ADRA peut prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours maximums.
- 1.2.3. Lorsque l'Entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du contrat, soit aux ordres de service qui lui ont été donnés, ADRA le met en demeure d'y satisfaire dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, si l'Entrepreneur n'a pas exécuté, les dispositions prescrites, ADRA peut, aux torts de l'Entrepreneur, prononcer la résiliation du marché et ordonner la passation d'un autre contrat.
- 1.2.4. En cas de résiliation, il sera procédé en présence de l'entrepreneur au relevé des travaux exécutés. L'Entrepreneur sera tenu d'évacuer le chantier dans le délai qui lui sera fixé par ADRA. Un décompte pour règlement des travaux exécutés sera établi. Une déduction sera faite des retenues de garantie et des excédents de dépense qui résultent du nouveau marché.
- 1.2.5. La mise en demeure et la résiliation peuvent être remise valablement soit à l'adresse de domiciliation de l'entreprise sur site, soit à son siège. En cas de refus, la mise en demeure ou la résiliation se fera par voie d'huissier ou par l'intermédiaire du Maitre d'œuvre ou de son Représentant dûment mandaté.
- 1.2.6. En cas de résiliation aux torts du Titulaire, la caution de bonne exécution est retenue définitivement par le Maître d'œuvre.

Fait à	le
--------	----

Lu et accepté Approuvé

(en manuscrit)

PARTIE V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. GENERALITES

1.1. Dispositions générales

L'Entrepreneur devrait comprendre non seulement les travaux décrits ci-dessous, mais aussi ceux de sa profession, incluant les accessoires qui auraient pu échapper à la description des ouvrages et qui en seraient le complément nécessaire pour le parfait achèvement des travaux suivant les règles de l'art et de la bonne construction.

Il ne pourra invoquer aucun prétexte de ne pas faire ni de fournir tous objets, matériaux, main d'œuvre, qui serait reconnus nécessaires au complet achèvement des travaux prescrits.

En fin de travaux et avant la réception provisoire, l'Entrepreneur devra faire le nettoyage du chantier, l'enlèvement de gravois et matériaux non utilisés et le nivellement du sol, et ce sur toute l'emprise du projet.

En conséquence, l'Entrepreneur ne pourra en aucun cas argumenter que des omissions ou erreurs aux plans puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou faire l'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

1.2. Documents à fournir avant exécution des travaux

Avant toute exécution, et dans les *cinq* (05) *jours* qui suivent la notification, l'entrepreneur devra fournir à ses frais, les plans d'exécution de travaux en se référant sur l'état de l'infrastructure durant la visite des lieux, et le plan type d'ADRA.

Pour toutes les nouvelles constructions de forage d'eau, l'entreprise devra fournir un rapport d'étude de faisabilité technique montrant les effets de prospection géophysique de l'endroit d'implantation de forage.

Pour toutes les nouvelles réalisations des forages, les titulaires devront fournir les profils stratigraphiques suivant les structures des sols jusqu'au fond de chaque point d'eau avant l'opération de développement.

1.3. Planning d'exécution des travaux

Avant toute exécution, et dans les cinq (05) jours qui suivent la notification, l'entreprise devra fournir un planning général de réalisation des opérations bien détaillé suivant les différentes tâches. NB: Lors de l'exécution, l'Entreprise mettra en permanence sur chantier:

- 1.3.1. Un « cahier de suivi d'activité » du type journal de chantier, joint en annexe. Ce cahier devra être rempli quotidiennement par l'Entreprise et vérifié par ADRA.
- 1.3.2. Un cahier de chantier relevant les correspondances entre l'Entreprise et ADRA. Dans ces cahiers seront consignés toutes les observations ou modifications éventuelles des prestations durant le chantier.

1.4. Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de chantier aura lieu au moins une fois par quinzaine. Il fait l'objet d'un procèsverbal inscrit sur le cahier de chantier et signe conjointement - les observations et instructions qui y figurent doivent être considérées par le titulaire comme des ordres d'exécution.

1.5. Prescriptions de chantier

- 1.5.1. Nettoyage au cours du chantier : Chaque corps d'état doit l'enlèvement et transport à la décharge de tous gravois, déchets, emballages et conditionnement, débris de toutes sortes provenant de ses travaux. Ces enlèvements et nettoyages doivent être journaliers.
- 1.5.2. Protection des ouvrages : Chaque corps d'état est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements, il doit donc en assurer leur protection. Les matériaux de protection seront enlevés en fin de chantier par l'Entrepreneur et évacués à ses propres frais.
- 1.5.3. Hygiène et sécurité de chantier : Dans le cadre des mesures d'hygiène et de sécurité sur les chantiers, l'entrepreneur est tenu de mettre en place, une mesure de protection du chantier face aux habitants, et la protection des travailleurs.

2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATIONS DES MATERIAUX

1.1. Dispositions générales

La fourniture et le stockage de tous les matériaux nécessaires aux travaux sont à la charge de

l'entrepreneur et font partie de ce projet.

Les matériaux devront satisfaire aux normes fixées par les présentes spécifications particulières

techniques. Toutefois, pourront être également acceptés les produits correspondants à d'autres

normes couramment admises et assurant des qualités égales ou supérieures à celles exigées. Les

produits et ces normes devront faire l'objet d'un agrément préalable d'ADRA.

1.2. Consistance des travaux

Les travaux qui doivent être assurés par le titulaire dans les conditions prévues par la présente

spécification technique, descriptifs et ou les plans, sont :

Voir récapitulation des travaux (Grande ligne BDQE)

1.3. Provenance, qualité des matériaux

La provenance des matériaux est laissée au choix de l'Entrepreneur sous réserve de l'agrément de

l'Autorité chargée du contrôle des travaux, cet agrément n'atténuant en rien la responsabilité de

l'Entrepreneur.

ADRA se réserve le droit d'effectuer en tout point et à toute époque qu'il jugera utile le contrôle

de la qualité des matériaux utilisés, de leur lieu et mode stockage, de leur provenance et conditions

de transport. L'Entrepreneur devra donner toute facilité aux représentants d'ADRA pour effectuer

ces vérifications.

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux devront être transportés hors du chantier

par l'Entrepreneur, et à ses frais, dans un délai fixé par ADRA. Les matériaux défectueux déjà

installés seront aussi enlevés.

1.4. Sable pour mortier et béton

Le sable pour mortier de béton sera du sable de rivière agréé par ADRA ou son représentant

mandaté. Le sable devra être exempt d'impuretés, éléments coquilliers et notamment d'argile.

La désignation des sables sera comme suit : fin, moyen et gros.

Fin: tamis 0,080 /0,315 mm

46

- Moyen : tamis 0.315 / 1.25 mm

- Gros: tamis 1,25 / 5 mm

Les sables ne devront pas renfermer de grains ne dépassant pas respectivement la dimension :

- Sable pour crépis et enduits :2,5 mm

Sable pour béton armé : 5 mm
 Sable pour béton de fondation : 10 mm

L'emploi du sable de broyage et de concassage est formellement interdit.

1.5. Eaux de gâchage

L'eau utilisée pour la fabrication des mortiers et bétons devra être propre, pratiquement exempte de matières organiques, produits chimiques notamment de sulfate et de chlorure.

1.6. Adjuvant

L'emploi et le choix d'un adjuvant éventuel pour le béton seront soumis à l'agrément d'ADRA. L'adjuvant devra être garanti sans chlore. Toute livraison donnera lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite d'utilisation.

1.7. Liant hydraulique

Les ciments employés seront des Ciments Portland Artificiels CPA. Le ciment à utiliser pour toutes les interventions sera du type CEM 42. Ils sont livrés sur le chantier en sacs papier doubles épaisseurs de 50 kg à l'exclusion de tout autre conditionnement. Les sacs devront être en bon état au moment de leur dépôt sur le chantier et conservés dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètres au minimum.

Les ciments pour ouvrages de béton armé coulés sur place devront présenter des performances minimales correspondant à la classe 45 qui répond les exigences de la norme AFNOR. 15 302.

Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier. Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non grise uniforme est refusé. Les récupérations de poussières de ciment sont interdites.

Les lieux de dépôts de ciment seront signalés à ADRA qui pourra en effectuer le contrôle à tout moment. L'Entrepreneur devra fournir à sa demande l'état des stocks, la provenance et la date d'approvisionnement.

1.8. Foration

Pour éviter les risques d'effondrement de terre dans le trou du forage car si la profondeur du forage devient importante, on recommande de placer le tubage le plus rapidement possible Le bas du tubage doit être constitué d'un tube plein d'environ 0,5 m bouché à sa base.

1.9. Equipement en tube aveugle (cuvelage)

Il est le PVC intermédiaire 14cm de diamètre capable de supporter :

- Les pressions radiales ;
- De maintenir les parois du forage ;
- D'accueillir la dimension de la pompe immergée ;
- De maintenir la force d'écrasement ;
- La résistance thermique ;
- Et la capacité inoxydable.

Toute barre présentant un défaut d'homogénéité apparente sera refusée.

Ils seront raccordés par de filetage.

1.10. Tubage perforé (crépine)

A longueur, son type, sa nature sont directement fonction de l'épaisseur de la formation à capter, du niveau de rabattement maximal, et de la nature de l'aquifère.

- Permettre la production maximale d'eau claire sans sable ;
- Rester inerte vis-à-vis du fluide à capter (interaction de matériaux et turbulence);
- Résister à la pression d'écrasement exercée par la formation aquifère en cours d'exploitation;
- Ne pas risquer un vieillissement prématuré ;
- Résister à la corrosion due à des eaux agressives

1.11. Développement du forage

Le développement d'un forage consiste à :

- Eliminer les particules fines ;
- Améliorer la perméabilité de la formation aquifère située autour de la crépine ;
- Stabiliser cette formation :
- Augmenter le débit d'exploitation.

1.12. Nettoyage et désinfection

Il est systématique et nécessaire pour éviter toutes rétro pollution par la surface, de nettoyer et de désinfecter le matériel et les matériaux introduits dans l'ouvrage à demeure ou en provisoire et des mesures d'hygiène renforcées de la part des intervenants sur site.

3. MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

1.1. Remarques préliminaires

L'Entrepreneur établira à ses frais et soumettra à l'agrément d'ADRA ses propositions motivées concernant les différents documents d'exécution des travaux avec tous les justificatifs avant le commencement des travaux.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour présenter ces documents en temps voulu afin d'assurer la continuité des travaux, étant entendu qu'ADRA dispose d'un délai de CINQ (05) jours pour approuver ces documents ou de faire connaître les modifications à apporter, quelles que soient les dispositions finales adoptées, le délai contractuel demeure inchangé ainsi que la responsabilité du Titulaire.

1.2. Terrassement

L'Entrepreneur prendra le terrain dans l'état où il se trouve. Il sera réputé connaître parfaitement l'emplacement des travaux et la consistance du terrain, ainsi que les accès, abords de chantier et servitudes diverses.

1.3. Béton

1.3.1. Généralités

Les ouvrages en béton armé seront calculés suivant les règles applicables au lieu de la construction définie dans les dispositions générales. L'Entrepreneur aura à sa charge et sous sa seule responsabilité l'établissement du calcul du BA.

Les bétons doivent être préparés mécaniquement, il est précisé que le BA doit être vibré mécaniquement.

Les bétons seront exécutés dans les conditions fixées par le fascicule 63 du CPC. Ces bétons seront mis en place et serrés par vibration dans la masse.

Pendant le coulage, l'Entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des quantités suffisantes de matériaux nécessaires à la fabrication des bétons pour éviter toute interruption de coulage.

Le béton pour béton armé sera dosé en principe à 350 Kg ou à 400 Kg de ciment par m3. Les dosages inférieurs à cette indication ne seront pas acceptables.

1.3.2. Fabrication et mise en œuvre des bétons

Lors de la mise en œuvre des bétons dans les coffrages, on évitera soigneusement de les verser en masse trop importante formant des cônes ou de laisser tomber les bétons d'une hauteur trop grande entraînant par la suite des ségrégations qui risquent de se produire.

Les fonds de coffrage seront toujours nettoyés et arrosés avant le coulage du béton. Les bétons devront être exécutés et mis en place dans le vingt (20) minutes qui suivent leur fabrication.

On réduira le plus possible les interruptions des travaux pendant le bétonnage. Les surfaces de reprise que la marche normale permet de prévoir seront méthodiquement et devront, s'il y a lieu, recevoir des armatures de couture.

Pour les reprises accidentelles, on s'efforcera de disposer la surface de raccord dans les parties d'ouvrage et suivant les directions pour lesquelles les efforts de traction sont minimaux. À chaque reprise, on nettoiera à vif les surfaces de l'ancien béton, on fera faire des repiquages et on mouillera très longuement et très abondamment afin que le béton ancien soit imbibé avant d'être mis en contact avec le béton frais.

1.3.3. Vibration des bétons

Tous les éléments en béton et en béton armé seront obligatoirement vibrés lors du coulage. La vibration se fera mécaniquement par vibration interne ou par vibration externe.

Dans le cas de vibration par aiguille, celle-ci ne doit pas servir pour étaler le béton. Elle doit être enfoncée verticalement dans la masse du béton en place à intervalles réguliers espacés de vingt à vingt-cinq centimètres avec une vitesse d'enfoncement constante voisine de DIX (10) centimètres par seconde. Le personnel chargé de la vibration devra être un personnel initié et spécialisé.

- **1.3.4. Reprise :** tous les joints de reprise devront être prévus dans les plans d'exécution. Les surfaces seront repiquées et nettoyées par lavage et soufflage à l'air comprimé avant bétonnage.
- **1.3.5. Composition des bétons :** La composition des bétons devra être déterminée scientifiquement selon la granulométrie des gravillons et constamment ajustée au chantier à la suite des essais. Les proportions ci-après sont données au Titulaire à titre indicatif.

Dosage en	Sable 0,1 –	Gravillon	TV40-70	
ciment (kg/m3)	5mm (m3)	5-25 mm	mm	Utilisation
Cilitati (Kg/III3)		(m3)	(m3)	

150	0,400	0,800	Béton de propreté	
250	0,400	0,600	0,300	Béton de fondation
300	0,400	0,800	Béton banché Béton légèrement armé	
300	0,400	0,800		
				Béton armé: buse de cuvelage,
350	0,400	0,800	aire d'assainissement, murets	
				protection, semelle continue,
400	0,400	0,800	Béton armé : buse de captage	

Ce dosage suppose le gravier exempt de sable et le sable exempt de gravier. Le dosage pourra être augmenté suivant la nature des ouvrages. Le ciment et les agrégats seront parfaitement mesurés avec la caisse à dosage (gabarit) agréée par ADRA.

L'eau sera scrupuleusement dosée. À titre indicatif, l'eau ne dépassera pas les 180 litres pour 1 m³ de béton.

Les bétons ordinaires sont caractérisés par l'utilisation, en plus de sable, des gravillons 5/15 et 15/25.

L'utilisation d'un adjuvant est soumise à l'agrément d'ADRA.

Aucune déformation de ces armatures ne sera tolérée en dehors du façonnage prévu au projet, toute armature déformée par les manipulations devra être remplacée et non redressée.

1.4. Prescriptions communes pour la fabrication des mortiers et bétons

Le sable employé devra être propre sinon lavé. Les mortiers seront faits avec le plus grand soin en employant des brouettes de jauge afin que les proportions soient bien respectées.

DOSAGES DES MORTIERS

Désignations	Ciment (kg)	Sable (m3)
Maçonnerie	300	1 m ³
Enduits	350	1 m ³ tamisé
Jointements	350	1 m3 tamisé
Scellement	400	1 m ³

4. DEVIS DESCRIPTIF : Travaux de foration et équipement

Numéro	Désignation des travaux	Concèrne
A	ETUDE ET PROSPECTION GEOPHYSIQUE	
A	comprennent :	
A 1	Etude de faisabilité technique et prospection géophysique	
A.1	du site	
	Analyse du site à forer au niveau du hameau en utilisant	Dasharaha d'un aquifère et naint
	des appareils de détection des nappes sous terraines ou	Recherche d'un aquifère et point productif.
	sonde à résonance magnétique des protons.	productii.
0	TRAVAUX PREPARATOIRES comprennent:	
01	Installation de chantier	
	 Amenée de tous les matériels, à savoir tous les frais d'amenée, de mise à poste, de fonctionnement, de frais de gardiennage la mise en place de panneau réglementaire du chantier mise en place de dispositif de sécurité de chantier (ruban comme balise,) et toutes sujétions 	Début de chantier.
02	Repli de chantier	
	- Dépose et démontage de tous matériels du chantier fixe et mobile de toutes nature, transport de divers de repliement (personnels, équipements, outillages,) - Nettoyage du site et évacuation de tous les matériaux restant	Fin de chantier.
I	FORATION comprend:	
1.4	Foration rotative moins profond	
	Choix du point et exécution de forage jusqu'à obtention d'une eau de bonne qualité et de débit suffisant.	Foration moins profonde de la couche supérieure du site.
1.5	Foration par marteau fond de trou	Foration de la partie qui sépare la nappe aquifère libre et la nappe captive (substratum).
III	EQUIPEMENT DE CAPTAGE ET CUVELAGE comprennent :	
3.1	Fourniture et pose tubage aveugle	
	En tuyau PVC pression d :140mm PN 10	Tous les parois dont la nappe est occultée.
3.2	Fourniture et pose tubage perforé	

	En tuyau PVC pression d :140mm PN 10	Les parois appartiennent à la nappe captive.
3.3	Fourniture et pose tube de sédimentation	
	En tuyau PVC pression d :140mm PN 10 muni d'un bouchon	Fond du forage.
3.4	Répandage des graviers filtrant	
	Scellement et fixation des tubages avec joint d'étanchéité	Séparation des parois et les colonnes des tubages.
3.5	Bétonnage de la colonne de tubage pleine	
	Protection de la pénétration des eaux de surface dans les parois.	Partie supérieure de la colonne de tubage.
VI	DEVELOPPEMENT ET MESURE DE DEBIT comprennent :	
6.1	Developpent de la nappe	
	Evacuation de matières décantées et les autres matières qui polluent l'eau de forage.	Opération de nettoyage dans le trou de forage et ouverture des interstices de la nappe.
6.2	Essai de pompage et mesure de débit	Opération de mésure de la puissance de la nappe.
	Pompage de l'eau suivant la technicité choisie par le titulaire	Opération pour mesurer le débit minimal du forage.

PARTIE VI. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES - DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

1. PREAMBULE

1.1. Composition des prix unitaires

(Inserer plus bas tout autre prix unitaire ou forfaitaire nécessaire au type d'infrastructure)

Les prix unitaires dans le cadre du prix global et forfaitaire devront comprendre toutes les dépenses, sans exception, de l'Entrepreneur, en vue de réaliser la totalité des travaux objet du présent contrat.

Ils comprennent de façon générale :

- Les coûts des plans d'exécution ;
- La coordination technique des travaux ;
- Les salaires payés et les charges sociales ;
- Les fournitures des matériaux et matériels ;
- Les frais de transport ;
- Les œuvres et ouvrages à entreprendre
- Les dispositifs de sécurité et installations d'hygiène pour le chantier ;
- Les frais d'assurance;
- Les frais de caution ;
- Les taxes, les impôts et les autres charges normalement exigés pour un contrat de travaux ;
- Les frais de direction du chantier ;
- Les frais généraux ;
- Les frais de formations (théorique et pratiques) des comités de gestion de l'infrastructure (si à la charge de l'Entrepreuneur)
 - Imprévus et divers

1.1.1. Modifications:

Aucune modification ne doit être entreprise par l'Entrepreneur sans un ordre écrit d'ADRA. Il est toutefois entendu qu'un ordre écrit n'est pas exigé pour l'accroissement ou la diminution de la qualité d'un travail dès lors que cette augmentation ou cette diminution n'est pas le résultat d'un ordre donné au titre du présent Article, mais résulte du fait que les quantités excédent ou sont en quantités moins importantes que celles qui sont indiquées dans le Devis Quantitatif. Il est également entendu que si pour une raison quelconque ADRA considère qu'il est désirable de

donner cet ordre verbalement, l'Entrepreneur doit s'y soumettre et toute confirmation écrite de cet ordre verbal donné par ADRA, qu'elle intervienne avant ou après son exécution, est réputée être un ordre écrit au sens du présent Il est entendu dans ce dernier cas que si une confirmation écrite d'ADRA et pour autant que cette confirmation ne soit pas contredite par écrit dans un délai de quatorze jours par ADRA, cette confirmation doit être considérée comme un ordre écrit émanant d'ADRA.

1.2. Etablissement des décomptes et factures.

A la fin des travaux, l'Entrepreneur présentera une facture correspondant à 90% de montant inscrit dans le Prix global et forfaitaire du présent contrat.

ANNEXE 1: Cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire

N°.	Description des activités	Unité	Quantité	Prix unitaire (Ariary)	Montant (Ariary)
01	-				
01.01					
	SOUS TOTAL				

i. ii. RECAPITULATION GENERALE

N°	DESIGNATIONS	MONTANT (Ar)
0-	- Grande ligne des taches	
I-		
II)		
	TOTAL GENERAL HORS TAXE	

	Arrêté 1	e montant	global et	forfaitaire	à la somn	ne de	 (en	lettres	et en
chiffre	s)								

Fait à...., le....

Le Soumissionnaire

ANNEXE 2 : Modèle de calcul de sous-détail des prix

COEFFICIENT DE MAJORATION DES DEBOURSES "K1"

Prix de règlement = Déboursés x K1 Formule à utiliser pour le calcul du coefficient de majoration de déboursés "K1"

$$K1 = (1 + A1 / 100) \times (1 + A2 / 100)$$
$$(1 + T / 100)$$

"K1" sera arrondi à la deuxième décimale par défaut. Les différents paramètres de cette formule sont définis dans le tableau ci-dessous.

"T" est le taux de Taxe sur les Valeurs Ajoutées qui est VINGT POUR CENT (20%) pour les Marchés de travaux.

ORIGINE DES FRAIS	DECOMPOSITION A	INDICE DE COMPOSITION
	L'INTERIEUR DE CHAQUE	CATEGORIE
	CATEGORIE DE FRAIS	
Frais généraux	* Frais d'agence et patente	a1 =
proportionnels aux	* Frais de chantier	a2 =
déboursés	* Frais d'études et de laboratoire	a3 =
	* Assurance	
		<u>a4 =</u>
		A1 =
	* Bénéfices et impôt sur le	
Bénéfice brut et frais	bénéfice	a5 =
financiers proportionnels	 * Aléas techniques 	
aux prix de revient	 * Aléas d'inflation 	a6 =
	* Frais financiers	a7 =
		<u>a8 =</u>
		A2

On entend par:

- (1) Frais de chantier : tous les éléments tels que :
 - Salaires, charge, indemnités, frais de déplacement, etc. du personnel d'encadrement.
 - Logements de chantier, mobiliers, installations diverses non comprises dans le forfait "Installation de chantier".
- (2) Frais d'étude et de Laboratoire : tous les éléments tels que :
 - Frais de conception et de dessins des plans d'exécution des ouvrages.
 - Frais de Laboratoire au titre des essais de convenance, d'agrément, de contrôle.

ANNEXE 3 : Cadre de sous-détail de prix

N° Prix :	QUANTITE:	Unité:
Désignation du prix:		

N°	Désignation	Unité	C.U	Qté	MONTANT			
					Mat	Mtx	Mo	Récapitulation des dépenses
I	MATERIELS							
1.1 1.2								
1.2								
II	MATERIAUX							
2.1	MATERIAUA							
2.2								
	MAIN							
III	D'OEUVRE							
3.1								
3.2 3.3								
				D _	Total des			
				R =	dépenses Prix unitaire =			
				K1=	K1 xD/R			
								-

ANNEXE 4 : Plan des ouvrages

A demander par mail.

ANNEXE 5 : BDQ et Récapitulation des forations et équipement

A demander par mail.

- Lotissement de 08 sites à forer

N° Site	N° Lot	Commune	Fokontany site	Hameau
07	: 01	Maniry	Besaly Haut	Centre
08	Lot 01	TYZCHINI Y	Begorago	Centre
01		Ejeda	Anivorano	Ambinany
03	Lot 02		Behatravy	Andranomafaitsy
04			Behatravy Ampotomainte	Centre
05		Ejeda	Tsizarae	Centre
02	Lot 03		Behazondregnetse	Centre
06	1		Ambatokapike	Ampisopiso Tanantsoa

ANNEXE 6: Liste des sites

N° site	Commune	Fokontany	Hameau	Intervention	
01		Anivorano	Centre	Foration et équipement	
02		Behazondregnetse	Centre		
03	Ejeda	Behatravy	Andranomafaitsy		
04	. Zjeun	Behatravy Ampotomainte	Centre		
05		Tsizarae	Centre		
06		Ambatokapike Ampisopiso Tanantsoa		Foration et équipement	
07	Moniny	Besaly Haut	Centre		
08	Maniry	Begorago	Centre		